

## BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE: S4X y S4Y

### ELEMENTOS ESTÁNDAR

**TAZONES:**

Fundición gris

**IMPULSORES:**

Bronce

**EJE:**

Acero inoxidable

**CONECTOR DESCARGA:**

Fundición gris

**CONECTOR SUCCIÓN:**

Fundición gris

**COLADOR:**

Acero inoxidable

**ACOPLE EJE MOTOR - BOMBA:**

Acero inoxidable

**BUJES DE TAZONES:**

Neopreno resistente a la arena

**COJINETE:**

Acero inoxidable




### APLICACIONES:

Pozos profundos

### OBSERVACIONES:

Diámetro mínimo del pozo: 100 mm (4")

Diámetro de descarga: 2" NPT



### NOTA:

En caso de requerir elementos en otros materiales y condiciones de uso especiales comuníquese con el fabricante.

### TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODELO	ETAPAS	Ø DES.	HP	V	FASES	CUERPO DE BOMBA			* MOTOR					
						A mm	D mm	PESO kg	FRANKLIN			BOMBAGUA		
									B mm	Ø mm	PESO kg	B mm	Ø mm	PESO kg
S4XRG8	8	2"	2	230	1(M)	770	95	35	384	95,25	15	420	97	12
					3(T)				326	95,25	12,7	385	97	10,4
S4XRG12	12	2"	3	230	1(M)	1055	95	50	484	95,25	18,6	520	97	15,5
					3(T)				408	95,25	15,9	470	97	14,2
S4XRG17	17	2"	5	230	1(M)	1412	95	68	716	95,25	31,8	-	-	-
					3(T)				564	95,25	25	580	97	20
S4YRG9	9	2"	3	230	1(M)	841	95	39	484	95,25	18,6	520	97	15,5
					3(T)				408	95,25	15,9	470	97	14,2
S4YRG13	13	2"	5	230	1(M)	1126	95	54	716	95,25	31,8	-	-	-
					3(T)				564	95,25	25	580	97	20
S4YRG17	17	2"	5	230	1(M)	1412	95	68	716	95,25	31,8	-	-	-
					3(T)				564	95,25	25	580	97	20
S4YRG21	21	2"	7,5	230	3(T)	1698	95	83	716	95,25	31,8	650	97	22,4

\* Estas dimensiones dependen de la marca y modelo del motor

**BOMBAS SUMERGIBLES**


**SERIE: S4X y S4Y**

**CURVAS CARACTERÍSTICAS**





**BOMBAS SUMERGIBLES**  
**SERIE: S4XRG-8 / 2HP / 230V / 60Hz / 3450 RPM**

**CURVAS CARACTERÍSTICAS**




**BOMBAS SUMERGIBLES**  
**SERIE: S4XRG-12 / 3HP / 230V / 60Hz / 3450 RPM**

**CURVAS CARACTERÍSTICAS**



**BOMBAS SUMERGIBLES**  
**SERIE: S4XRG-17 / 5HP / 230V / 60Hz / 3450 RPM**



**CURVAS CARACTERÍSTICAS**



**BOMBAS SUMERGIBLES**

**SERIE: S4YRG-9 / 3HP / 230V / 60Hz / 3450 RPM**



**CURVAS CARACTERÍSTICAS**



**BOMBAS SUMERGIBLES**

**SERIE: S4YRG-13 / 5HP / 230V / 60Hz / 3450 RPM**



**CURVAS CARACTERÍSTICAS**



**BOMBAS SUMERGIBLES**

**SERIE: S4YRG-17 / 5HP / 230V / 60Hz / 3450 RPM**

**CURVAS CARACTERÍSTICAS**



**BOMBAS SUMERGIBLES**

**SERIE: S4YRG-21 / 7,5HP / 230V / 60Hz / 3450 RPM**

**CURVAS CARACTERÍSTICAS**

